

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ**

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР КОМИТЕТІ

**АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАУ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ**

**Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтау, есепке
алу, есептен шығару және кәдеге жарату
ҚАҒИДАЛАРЫ**

Алматы – 2018 жыл

Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтау, есепке алу, есептен шығару және кәдеге жарату қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 10 маусымдағы № 611 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 11 маусымда № 13905 болып тіркелді. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 10 маусымдағы № 674 бұйрығымен өзгерістер және толықтырулар енгізілді.

Мәтін Ресми жарияланым Ақпарат Өзгерістер тарихы
Сілтемелер Көшіру Басқа

"Азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 1-тармағының 31) тармақшасына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қоса беріліп отырған Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтау, есепке алу, есептен шығару және кәдеге жарату қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті (В.Р.Беккер) заңда белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні

Перечень имущества гражданской обороны

№	Наименование имущества ГЗ	Единица измерения	Инвентарный номер	Номер партии	Количество партий	Количество в партии	Цена за единицу в тенге	Сумма, в тенге	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Всего подлежит утилизации _____ экз.
(прописью)

Материально ответственное лицо организации, в ведении которых находится имущество гражданской обороны

_____ «__» _____ 20__ года
(должность) (ФИО (при его наличии))

Ответственное лицо организаций или предприятий, производящие утилизацию

_____ «__» _____ 20__ года
(должность) (ФИО (при его наличии))

После утверждения акта перечисленное имущество гражданской обороны перед утилизацией сверили с записями в акте и полностью утилизированы путем

_____ «__» _____ 20__ года

Приложение 6
к Правилам хранения, учета,
списания и утилизации
имущества гражданской обороны
Форма

(Наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(ФИО (при его наличии))
«__» _____ 20__ года

АКТ
передачи имущества гражданской обороны
на утилизацию № ____

Основание: акт списания № ____ от «__» _____
_____ года

Материально ответственное лицо организации, в ведении
которых находится имущество гражданской обороны

(должность) (ФИО (при его наличии))

Ответственное лицо организаций или предприятий, произво-
дящие утилизацию

(должность) (ФИО (при его наличии))

ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген
іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Респуб-
ликасы Ішкі істер министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Респуб-
ликасы Ішкі істер министрінің орынбасары Ю.В. Ильинге
жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланғаннан кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Министр
полиция генерал-полковнигі

Қ. Қасымов

**Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2016 жылғы 10 маусымдағы
№ 611 бұйрығымен бекітілген**

**Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтау, есепке алу, есептен
шығару және кәдеге жарату қағидалары**

1-ТАРАУ. Жалпы ережелер

1. Осы Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтау, есепке алу, есептен шығару және кәдеге жарату қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) "Азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 1-тармағының 31) тармақшасына сәйкес әзірленген.

2. Қағидалар азаматтық қорғаныс мүлкін сақтау, есепке алу, есептен шығару және кәдеге жарату тәртібін айқындайды.

3. Азаматтық қорғаныс мүлкіне: азаматтық қорғаныс мүдделерінде пайдалану үшін тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдардың бюджет қаражаты есебінен құрылған немесе сатып алынған жеке қорғану құралдары, радиациялық, химиялық барлау және дозиметрлік бақылау аспаптары, жеке медициналық қорғану құралдары, байланыс және құлақтандыру құралдары және басқа материалдық-техникалық құралдар жатады.

2-ТАРАУ. Сақтау

1-параграф. Қойманың орналасуы, аумақты жабдықтау

4. Қойманың орналасқан орны қазіргі заманғы зақымдау құралдарынан қорғау, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету талаптарын есепке ала отырып, қызметі азаматтық қорғаныс мүлкінің сапалық жай-күйіне теріс ықпал ететін кәсіпорындардан қауіпсіз алшақтықта таңдалады. Жергілікті жердің учаскелерін тасқын су мен басқа да су баспауы тиіс.

12	Противогазы изолирующие (типа ИП-4м, ИП-5)	25
13	Респираторы (типа Р-2 и др.)	8
14	Регенеративные патроны (типа РП-4)	12
15	Плащи защитные	25
16	Чулки защитные	25
17	Перчатки защитные	25
18	Костюмы защитные (типа Л-1)	25
19	Фильтры-поглотители (типа ФПУ-300 ФПУ-200, ФПУ-100)	20
20	Дегазационные комплекты всех типов	30
21	Метеокомплекты (типа МК-2, МК-3)	30
22	Комплекты знаков ограждения (типа КЗО-1, КЗО-2)	30
23	Палатки для технической проверки противогазов	25
24	Индивидуальные противохимические пакеты	30
25	Предфильтры (типа ПФП-1000, ПФ-300)	20
26	Фильтры-поглотители (типа ФГ-70)	15
27	Регенеративные патроны (типа РП-100, РУ-150/6)	20
28	Измерительные устройства (типа ИУ)	25
29	Радиометрическая аппаратура (типа КРБГ-1 и другие)	25
30	Порошок (типа СФ-2У)	30

Приложение 5
к Правилам хранения, учета,
списания и утилизации
имущества гражданской обороны

**Предельный срок хранения имущества гражданской
обороны для длительного хранения**

№	Наименование средств радиационной, химической защиты гражданской обороны	Предельный срок хранения (лет)
1	Фильтрующие противогазы (гражданские, детские) (типа ГП-7, ГП-9, ПДФ-Д (Ш) и ПДФ-2Д (Ш))	25
2	Камеры защитные детские (типа КЗД-4, КЗД-6)	25
3	Дополнительные патроны (типа ДПГ-3)	25
4	Измерители мощности дозы (типа ДП-5, ИМД-5)	25
5	Комплекты индивидуальных дозиметров (типа ДП-22В, ДП-24, ИД-1)	25
6	Приборы химической разведки (типа ВПХР, МПХР, ПХР-МВ)	25
7	Индикаторные трубки типа:	
	ИТ-44 (с красным кольцом и красной точкой)	3
	ИТ-45 (с желтым кольцом)	8
	ИТ-36 (с тремя зелеными кольцами)	6
8	Индивидуальные противохимические пакеты (типа ИПП-8)	25
9	Элементы питания (типа А-336 (А-343))	1,5
10	Элементы питания (типа 145-У (1,6 ПМЦ-У-8))	2
11	Лаборатории (типа МПХЛ, ПХЛ-54 и другие)	25

5. Қоймалар кірме жолдарға, электрмен және сумен жабдықтау көздеріне тікелей жақын жерде орналасады.

5-1. Жеке қорғану құралдарын (сүзгіш газқағарлар, респираторлар, өзін - өзі құтқарғыштар, балаларға арналған қорғаныш камералары) сақтау және беру қоймаларының орны кепілдендірілген қорғауды қамтамасыз ету мақсатында халықтың жұмыс жасайтын және тұратын жерлеріне барынша жақын жерлерде орналасады.

5-2. Жеке қорғану құралдарын (сүзгіш газқағарлар, балаларға арналған қорғаныш камералары, респираторлар) әкімшілік ғимараттарда және оқу мекемелерінде ғимарат иесімен келісу бойынша сақтауға рұқсат етіледі.

6. Қойма аумағы қоршалады және түнгі уақытта жарықтандырылады. Қойма тәулік бойы күзетіледі және күзет сигнализациясымен жабдыкталады.

7. Қоймаға кірме жолдар жарамды жай-күйде ұсталады және жылдың кез-келген уақытында көліктің өтуін қамтамасыз етеді.

8. Қойманың телефондандыру жүйесі сыртқы және ішкі байланысты, бекет және өрт сөндіру сигнализациясын қамтамасыз етуді есепке ала отырып, ұйымдастырылады.

9. Қойма аумағында азаматтық қорғаныс мүлкінің қорларын сақтауға арналған сақтау орны орналасады, олар өз құрылысы, жоспарлау, техникалық жай-күйі және жарақталуы бойынша олардағы бұйымдардың толық сақталуын, кез-келген уақытта және белгіленген мерзімдерде беруді қамтамасыз етеді.

10. Сақтау орны азаматтық қорғаныс мүлкінің қорларын жедел тиеу үшін тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру құралдарымен жарақталады.

11. Қойма үй-жайлары кірпіштен қаланған темірбетоннан немесе жиналмалы темір конструкциялардан, сондай-ақ ағаштан жасалуы мүмкін.

12. Барлық сақтау орындары нөмірленеді. Әрқайсысына реттік нөмір беріледі.

13. Қойманың жылытылатын, жылытылмайтын сақтау орындары болады және азаматтық қорғаныс мүлкін сақтау, орналастыру, бақылау, жарамды жай-күйде ұстау, қорларды қабылдау және беру бойынша жұмыстарды жүргізуді қамтамасыз етеді.

14. Әрбір сақтау орнында температура мен ауаның салыстырмалы ылғалдығын өлшеуге арналған аспаптар (термометрлер, гигрометрлер немесе психрометрлер) орнатылады.

15. Сақтау орындарының едендері үгінділердің, құмның, шаңның пайда болуына үстінгі беттің төзімділігін қамтамасыз етеді, сақтаудағы бұйымдардың және механикаландыру құралдарының жүгімен орнатылатын немесе қозғалатын жүктемені көтереді.

16. Азаматтық қорғаныс мүлкі қорларын орналастыру үшін сақтау орындары стеллаждармен, шкафтармен, тегендермен, орамда және орамы жоқ бұйымдардың қалыпты сақталуын конструктивті қамтамасыз ететін тіреуіштерімен жабдықталады.

17. Стеллаж жабдықтары сақтау орындарының ішкі көлемін анағұрлым тиімді пайдалану, табиғи жарықтандыруды қамтамасыз ету, сақталатын бұйымдарды бақылау үшін ыңғайлылық және қажетті операцияларды орындау есебімен орналастырылады.

18. Жылытылатын сақтау орындарында ауа температурасын +15-тен +20 С дейінгі шекте, ауа ылғалдығы 70%-дан аспайтын-дай етіп ұстау керек. Салыстырмалы ауа ылғалдығын 90%-ға дейін қысқа мерзімде жоғарылатуға жол беріледі. Азаматтық қорғаныс мүлкі қорларын сақтаудың оңтайлы жағдайлары 40-55% шегіндегі салыстырмалы ауа ылғалдығы болып табылады.

19. Қойма аумағына кіруді, сондай-ақ аумақтан шығуды бақылау үшін қойманың бақылау-өткізу пункті ұйымдастырылады.

20. Қойма және сақтау орындарының аумағына бөгде адамдарды жіберу (оның ішінде қойма жұмысын тексеру үшін келген адамдар) қойма оған бағынысты орган (ұйым) басшысының тек жазбаша рұқсаты бойынша жүргізіледі. Кейінге қалдырылмайтын жағдайларда (авариялар, жедел жөндеу және т.б.) келген адамдарды аумаққа жіберуге тіркеу журналында белгілей отырып, қойма оған бағынысты ұйым басшысының ауызша рұқсаты бойынша қойма меңгерушісі рұқсат береді.

2-параграф. Азаматтық қорғаныс мүлкі қорларын сақтаудың жалпы қағидалары

21. Азаматтық қорғаныс мүлкі қорлары жабдықталған сақтау орындарында, қақпағы жоғары, өтетін жерлерге құлыптарымен,

Наименование имущества гражданской обороны		единица измерения	количество	цена, в тенге за единицу	сумма в тенге	год закладки	дата приема в эксплуатацию	гарантийный срок хранения	нормативный срок эксплуатации, лет	результаты лабораторных испытаний	примечание
наименование, размер/марка	шифр										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего подлежит списанию											

Председатель комиссии _____
(подпись) (ФИО)

Члены комиссии: _____
(подпись) (ФИО)

Дата составления «_» __ 20__ г.

Приложение 4
к Правилам хранения, учета,
списания и утилизации
имущества гражданской обороны

Форма

(Наименование организации)

Утверждаю
(руководитель)

(должность)

«__» _____ 20__ г.

(подпись) (ФИО)

Акт

на списание имущества гражданской обороны

(наименование имущества гражданской обороны)

№ _____

Комиссией, созданной приказом № ____ от «__» _____
20__ г. в составе:

Председатель комиссии _____
(должность) (ФИО)

Члены комиссии: _____
(должность) (ФИО)

Произведен осмотр имущества гражданской обороны
(наименование имущества гражданской обороны), числя-
щихся в подотчете.

В результате осмотра установлено, что нижеперечислен-
ное имущество гражданской обороны (наименование иму-
щества гражданской обороны) в процессе хранения (эксплу-
атации) полностью утратило свои защитные качества и не
пригодно для дальнейшего хранения (эксплуатации).

таңбалауымен қойылған қатарлап салынатын зауыттық орамада,
жәшіктерде орналастырылады.

22. Қатарлар төсемде орналастырылады, олардың биіктігі
еден үстінен кемінде 0,25 м. Төменгі қатарларын жақсы желдету
мақсатында төсемдер бағандарға орнатылады.

23. Әрбір сақтау орнында қатарлар ретімен нөмірленеді. Әрбір
қатарда (стеллажда) көрінетін жерде, ортасында, еденнен 1,5 м.
биіктікте толтырылған стеллажды затбелгі бекітіледі.

Қатарлардың биіктігі:

сүзгіш, оқшаулаушы газқағарлар мен балаларды қорғау каме-
ралары үшін - 7-8 жәшіктен артық емес;

регенерацияланатын патрондар үшін - 7 жәшікке дейін,
жәшіктердің жоғары қатарлары тоқтатудан кемінде 1 метр жерде
тұруы тиіс;

теріні қорғау құралдары үшін - 6-7 жәшікке дейін;

химиялық барлау құралдары үшін - 6 жәшікке дейін;

орам жәшіктерінде сақтау кезінде дозиметрлік аспаптар, газ-
сигнализаторлары мен оларға жөндеу жиынтықтары және байла-
ныс құралдары үшін - ыдысқа рұқсат берілген жүктемені есепке
ала отырып.

Қатарлардың ені - 2 жәшік.

24. Азаматтық қорғаныс мүлкі қорлары сақтау орнында:
номенклатура бойынша (әрбір номенклатура жеке қатарда
сақталады);

партиялар бойынша (бір номенклатураның әрбір партиясы
басқа партиядан бөлінеді) орналастырылады.

25. Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтау шарттары осы
Қағидаларға 1-қосымшада, ал азаматтық қорғаныс мүлкін бірге
сақтауға жол беру осы Қағидаларға 2-қосымшада көрсетілген.

3-параграф. Жеке қорғану құралдарын сақтау ерекшеліктері

26. Сүзгіш газқағарларды, балалар қорғану камераларын
жылытылмайтын құрғақ сақтау орындарында сақтайды, сақтау
орындарының терезелері қараңғыланады. Газқағарларды, ба-

лалар қорғану камераларын сақтаған кезде жәшіктерге жауын-шашынның түсуіне жол берілмейді.

26-1. Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктер әкімдерінің шешімі бойынша жеке қорғану құралдары (сүзгіш газқағарлар, респираторлар, өзін - өзі құтқарғыштар, балаларға арналған қорғаныш камералары) халыққа олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жағдайда тұрғылықты жері бойынша сақтауға беріледі.

26-2. Халыққа жауапты сақтауға берілген жеке қорғану құралдарын (сүзгіш газқағарлар, респираторлар, өзін - өзі құтқарғыштар, балаларға арналған қорғаныш камералары) азаматтық қорғаныстан құлақтандыру сигналын алған және төтенше жағдайлардың туындау қауіпі немесе туындауы кезінде халық өздігімен қолданады.

Азаматтық қорғаныс мүлкін беру пункттері "Азаматтық қорғаныс мүлкін сатып алу, құру және пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 8 маусымдағы № 510 бұйрығымен (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11587 болып тіркелген) бекітілген Азаматтық қорғаныс мүлкін сатып алу, құру және пайдалану қағидаларына сәйкес айқындалады.

27. Оқшаулаушы газқағарларды жылытылмайтын сақтау орындарында сақтайды. Оқшаулаушы газқағарларының, оларға регенеративтік патрондардың металл бөлшектеріне, тораптары мен қосындыларына май және майлаулар жағуға болмайды.

28. Регенеративтік патрондар, жіберу брикеттері мен оттегін қосымша беру брикеттері отқауіпті мүлік разрядына жатады және оларды жанбайтын, құрғақ, жарамды қақпағы мен жақсы табиғи және жасанды желдеткіші бар жылытылмайтын сақтау орындарында бұйымдардың басқа түрлерінен бөлек сақтау ұсынылады; көрсетілген бұйымдарды жылытылатын сақтау орындарында сақтауға тиым салынады. Сақтау орындарындағы оңтайлы температура жазғы уақытта + 35оС жоғары емес, ал салыстырмалы ылғалдық 80-90%-дан артық емес.

29. Теріні қорғаудың жеке құралдарын зауыттық орамада құрғақ, жылытылмайтын сақтау орындарында сақтау ұсынылады. Сақтау орындарының терезелері қараңғыланады. Теріні қорғау құралдарын қарауды және құрғатуды бұйымдарға тікелей күн сәулелерінің түсуін болдырмайтын орындарда ғана жүргізеді.

7. Нарботка после последнего ремонта (циклов, часов, км пробега)		
8.Имеет недоработку (переработку):		
по назначенному ресурсу		
по сроку эксплуатации (лет, месяцев)		
по гарантийной наработке (циклов, часов.)		
по сроку годности (лет, месяцев)		

3. Комплектность

4. Техническое состояние

5. Причины досрочного износа или повреждения

6. Предложения комиссии

7. Заключение комиссии

____ М.П. _____
Председатель комиссии _____

(подпись) (ФИО) (дата)

Члены комиссии: _____
(подпись) (ФИО) (дата)

N п/ п	Наи- мено- вание иму- ще- ства граж- дан- ской обо- роны	Ко- ли- че- ст- во	Еди- ца из- ме- ре- ния	Ин- вен- тар- ный но- мер	За- вод- ской но- мер	№ па- спор- та, фор- му- ляра	Цена за еди- ницу	Сум- ма	На- чис- лен- ный из- нос	При- меча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Техничко-эксплуатационные показатели

Имущество гражданской обороны (по каждому виду)

Тактико-технические характери- стики	На эксплуата- ции	На хране- нии
1. Введено в эксплуатацию (дата)		
2. Находится в эксплуатации (лет, месяцев)		
3. Имеет наработку с начала эксплуатации (циклов, часов.)		
4. Установлены:		
ресурс (циклов, часов)		
срок эксплуатации (лет, месяцев)		
гарантийная наработка (циклов, часов.)		
гарантийный срок (лет, месяцев)		
5. Произведен ремонт (вид, дата)		
6. Находится в эксплуатации по- сле последнего ремонта (лет, ме- сяцев)		

30. Жеке қорғау құралдарын қабылдаған кезде барлық жәшіктерді сырттай қараумен - ыдыстың жай-күйіне; ішінара бақылаумен - бұйымдардың жиынтықтылығы мен сапасына на-зар аударады. Ішінара бақылауды бұйымның сапасын, ашылған жәшіктерде барлық бұйымдардың болуын және жиынтықтылығын тексере отырып, сырттай қараумен жүзеге асырады.

4-параграф. Химиялық және радиациялық барлау, дозиметрлік бақылау аспаптарын сақтау ерекшеліктері

31. Жылытылатын сақтау орындары болмаған кезде құрғатқышы (силикагелі) бар полимерлі пленкадан жасалған герметикалық тыстарда жылытылмайтын сақтау орындарын-да радиациялық барлау және дозиметрлік бақылау аспаптарын уақытша сақтауға жол беріледі.

32. Аспаптар сақтауға қойылар алдында консервіленеді.

33. Құрғатқышы (силикагелі) бар полимерлі пленкадан жасалған тыстарға аспаптарды орнату арқылы консервация-лау тәсілі жылытылатын сақтау орындарында аспаптарды - бір жылдан артық, жылытылмайтын сақтау орындарында - сақтау мерзіміне қарамастан сақтағанда қолданылады.

34. Химиялық және радиациялық барлау, дозиметрлік бақылау аспаптары сақтау орындарындағы консервациялық орамда стел-лаждарда және қатарлардағы орам жәшіктерде сақталады.

35. Химиялық және радиациялық барлау, дозиметрлік бақылау аспаптары қабылдаған кезде: ыдыстың жай-күйі - барлық жәшіктер мен орамдарды сырттай қарап, бұйымдар сапасы - ішінара бақылаумен тексеріледі. Ішінара бақылау бұйымдардың жиынтықтылығы мен олардың сапасын (сыртқы түрі бойынша) тексерумен жүзеге асырылады.

36. Аспаптарға арналған құрғақ элементтер мен батарейка-лар зауыттық орамада немесе тік күйде орамасыз сақталады. Оралмаған түрдегі элементтер стеллаждар сөрелерінде бір қатарға орнатылады. Сақтау мерзімі өткен немесе сыртқы түр мен нысанның өзгеруі, ылғалды дақтардың пайда болуы және тарап кеткен электролиттен қабыршықта тұздың болуы және оқшаулау желімбасының, қабыршықтың ағуы сияқты ақаулар табылған эле-менттер сақтаудан алуға жатады.

5-параграф. Арнайы өңдеу құралдарын сақтау ерекшеліктері

37. Арнайы өңделген резеңке техникалық бұйымдар ашық түрде стеллаждарда немесе сөрелерде партиялар бойынша сақталады. Гидравликалық сынақ кезінде құбырлар 10 минут бойы қысымға төтеп береді. Сынақ кезінде бұйымдарда жыланкөздер, ісінулер пайда болмауы және тамшы түріндегі сұйықтық ақпауы тиіс.

38. Газсыздандыратын, дезинфекциялайтын және дезактивациялайтын заттар мен рецептуралар тез тұтанғыш заттар мен сұйықтықтар болып табылады. Сақтау процесінде өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң түрде орындау қажет.

39. Газсыздандыратын заттар мен темір және ағаш барабандардағы сілтілі негіздегі рецептураларды бастырманың астында, темір бөшкелердегі қышқыл негізіндегі және улы сұйықтықтарды - ашық алаңдарда сақтауға рұқсат етіледі.

3-ТАРАУ. Азаматтық қорғаныс мүлкін есепке алу

40. Ұзақ сақтаудағы азаматтық қорғаныс мүлкі бойынша есепке алуды және есептілікті, оны қайта бағалауды кәсіпорындар (ұйымдар), қарамағында қойма тұрған азаматтық қорғаныс бастықтары жүзеге асырады.

41. Қоймада азаматтық қорғаныс мүлкінің бар-жоғын есепке алу карточкалар бойынша жүргізіледі, онда азаматтық қорғаныс мүлкін жұмсау, салу, шығару, ауыстыру, жаңарту немесе есептен шығару туралы ақпарат қамтылады.

42. Бухгалтерлік және қоймалық есепке алуды салыстыра тексеру жылына екі рет - 1 шілдеде және 1 қаңтарда жүргізіледі. Салыстыра тексеру актілерінде айырмашылықтар белгіленеді және оларды жою бойынша шаралар қабылданады.

4-ТАРАУ. Азаматтық қорғау мүлкін есептен шығару тәртібі

43. Пайдаланудағы немесе сақтаудағы азаматтық қорғаныс мүлкі сақтаудың шекті мерзімі өтуі бойынша, сондай-ақ

Приложение 3
к Правилам хранения, учета,
списания и утилизации
имущества гражданской обороны

Форма

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Должность (ФИО) (подпись)

«__» _____ 20__ г.

АКТ

технического (качественного) состояния имущества
гражданской обороны

(наименование имущества гражданской обороны)

Дата составления акта «__» _____ 20__ г.

Комиссия, созданная приказом от «__» _____ 20__ г. №__ на

Председатель комиссии _____
(должность) (ФИО)

Члены комиссии: _____
(должность) (ФИО)

произвела осмотр имущества гражданской обороны (наименование имущества гражданской обороны)

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) имущества гражданской обороны (наименование имущества гражданской обороны) установлено:

1. Состав и качественное состояние

8	Средства индикации (индикаторные трубки, ленты, пленки и порошки) Химические лаборатории	1,3,5,14,15,16.
9	Источники ионизирующего излучения, учебная радиоактивная пыль не допускается	не допускается
10	Хлорпикрин, учебные имитационные рецептуры и учебные ядовитые гранаты не допускается	не допускается
11	Зажигательно-дымовые патроны, пиропатроны, сигналы химической тревоги не допускается	не допускается
12	Источники питания к приборам РХБ разведки	1,3,5,10,16.
13	Специальные машины химических войск, войсковые средства засечки	3,5,10,16.
14	Приборы и комплекты специальной обработки. Групповые и ремонтные комплекты ЗИП специальной обработки. Неснаряженные системы регенерации воздуха	1,3,5,9,10,14,15
15	Дегазирующие рецептуры, едкий натр, моноэтаноламин	5

При определении допустимости совместного хранения конкретных изделий необходимо, кроме данной таблицы, руководствоваться также требованиями к условиям хранения изделий в отапливаемых и не отапливаемых хранилищах.

мемлекеттік стандарттарда немесе техникалық сипаттамаларда белгіленген нормативтік көрсеткіштерден ауытқуы анықталған кезде есептен шығаруға жатады.

44. Азаматтық қорғаныс мүлкін есептен шығару осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес азаматтық қорғаныс мүлкінің техникалық (сапалық) жай-күйі актісінің және нормативтік көрсеткіштерден ауытқуының болуы туралы зертханалық қорытындының негізінде жүзеге асырылады.

45. Азаматтық қорғаныс мүлкін есептен шығару кезінде комиссия осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес азаматтық қорғаныс мүлкін есептен шығару актісін жасайды.

46. Сақтаудың шекті мерзімі өтуі бойынша азаматтық қорғаныс мүлкін есептен шығару зертханалық сынақтар өткізусіз, сақтаудың шекті мерзімінің өтуін растайтын құжаттардың (паспорт, журнал) негізінде жүргізіледі.

46-1. Ұзақ сақтауға азаматтық қорғаныс мүлкін шекті сақтау мерзімі осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес айқындалған;

46-2. Азаматтық қорғаныс мүлкі қазіргі уақыттағы нақты объект үшін қажеттілікті есепке ала отырып жаңартылады (жаңғыртылады).

5-ТАРАУ. Азаматтық қорғаныс мүлкін кәдеге жарату тәртібі

47. Азаматтық қорғаныс мүлкін есептен шығару актісі негізінде осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес азаматтық қорғаныс мүлкін кәдеге жаратуға беру актісі жасалады.

48. Азаматтық қорғаныс мүлкін кәдеге жаратуды уәкілетті ұйымдар жүргізеді, олар Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес құрамдас бөлшектерді (компоненттерді) кәдеге жарату әдістері мен тәсілдерін дербес таңдайды.

49. Кәдеге жаратуға арналған полигондарда (қоймаларда) азаматтық қорғаныс мүлкінің құрамдас бөлшектерін (компоненттерін) қайта өңдеуге немесе одан әрі пайдалануға дейін уақытша сақтау көзделеді.

Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтау,
есепке алу, есептен шығару және
кәдеге жарату қағидаларына
1-қосымша

Азаматтық қорғау мүлкін сақтау шарттары

РХБҚ құралдарының атауы	Сақтау орны		
	сақтау орны		Қ а л қ а және ашық алаң
	ж ы л ы - т ы л а - тын	ж ы л ы - тылмай- тын	
Тыныс алу, тері, көз органдарын жеке қорғау құралдары	-	+	-
Ұжымдық қорғау объектілері үшін ауа та- зарту құралдары	-	+	-
Ауа регенерациясының құралдары (заттары, патрондар, брикеттер, жиынтықтар)	-	+	-
Ауа регенерациясының жүйесі	+	-	-
РХБ барлау және дозиметрлік бақылау аспаптары, олар үшін ЗИП жинақтары. Газдық бақылау құралдары. Қататын индикатор құралдары, реактивтер	+	-	-

Приложение 2
к Правилам хранения, учета,
списания и утилизации
имущества гражданской обороны

Допустимость совместного хранения имущества гражданской
обороны

Услов- ные груп- пы	Наименование групп средств РХБЗ	Допустимое со- вместное хране- ние различных условных групп
1	Средства защиты органов дыхания, кожи и глаз. Средства очистки воз- духа для объектов коллективной защиты. Ремонтные столы, ящики. Резинотканевые, резинометаллору- кава и резиновые емкости, тенты, брезенты, мешки	3,5,9,10, 14,16
2	Регенеративные патроны и пу- сковые брикеты, регенеративные вещества и комплекты не допуска- ется	не допускается
3	Приборы РХБ разведки и дозиме- трического контроля, Групповые и ремонтные комплекты ЗИП к ним, Средства газового контроля воздуха, учебные тренажеры, макеты, стенды	1,5,10, 14,16
4	Твердые хлорсодержащие веще- ства	5
5	Дезактивирующие вещества	1,3,4,9,10, 14,15,16,17.
6	Дихлорэтан не допускается	не допускается
7	Дымовые шашки и ручные ды- мовые гранаты	1,5,16.

Приборы и комплекты специальной обработки	-	+	-
Дегазирующие и дезактивирующие вещества в деревянной таре и полиэтиленовых мешках	-	+	-
Дегазирующие вещества и рецептуры в железных бочках	-	-	+
Дихлорэтан	-	+	-
Пиропатроны, дымовые шашки	-	+	-
Ремонтные столы, ящики и комплекты пополнения к ним	-	+	-
Ремонтные мастерские и станции электропитания	-	+	-
Комплекты ЗИП к изделиям	-	+	-
Источники ионизирующих излучений	-	+	-
Резинотканевые и резино-металлорукова и резиновые емкости	-	+	-
Сухие и сухозаряженные аккумуляторы, другие химические источники тока	-	+	-
Кислотные и щелочные аккумуляторы, залитые электролитом и заряженные	+	+	-
Хлорпикрин	-	+	-
Учебные имитационные рецептуры в железных бочках	-	-	+

*Допускается хранение в не отапливаемых хранилищах, при этом приборы РХБ разведки снимаются и хранятся в отапливаемых.

Химиялық барлау және бақылау құралдары (ӘХБҚ түрінің аспаптары, химиялық зертханалар, қатпайтын индикаторлық құралдар, реактивтер)	-	+	-
РХБ барлаудың арнайы машиналары *	+	-	-
РХБ қорғаудың арнайы машиналары	-	+	-
Арнайы өңдеудің аспаптары мен жиынтықтары	-	+	-
Ағаш ыдыстағы және полиэтиленді қапшықтағы газсыздандыратын және белсенділікті жоятын заттар	-	+	-
Темір бөшкелердегі газсыздандыратын заттар мен рецептуралар	-	-	+
Дихлорэтан	-	+	-
Пиропатрондар, түтіндік шашкалар	-	+	-
Жөндеу үстелдері, оларды толтыру жәшіктері мен жиынтықтары	-	+	-
Жөндеу шеберханалары және электрмен қоректендіру станциялары	-	+	-
Бұйымдарға арналған ЗИП жиынтықтары	-	+	-

Иондаушы сәулелену көздері	-	+	-
Реzeńке маталы және реzeńке металл түтіктер және реzeńке ыдыстар	-	+	-
Құрғақ және құрғақ зарядталған аккумуляторлар, тоқтың басқа да химиялық көздері	-	+	-
Электролитпен толтырылған және зарядталған қышқылдық және сілтілік аккумуляторлар	-	+	-
Хлорпикрин	+	+	-
-темір бөшкелердегі оқу имитациялық рецептуралар	-	+	-
	-	-	+

* Жылытылмайтын сақтау орындарында сақтауға рұқсат етіледі, бұл ретте РХБ барлау аспаптары жылытылатын қоймаға алынады және сақталады.

Наименование средств РХБЗ	Место хранения		
	Хранилище		На-вес и от-кры-тая пло-щад-ка
	отапливае-мое	не отапли-ваемое	
Средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи, глаз	-	+	-
Средства очистки воздуха для объектов коллективной защиты	-	+	-
Средства регенерации воздуха (вещества, патроны, брикеты, комплекты)	-	+	-
Системы регенерации воздуха	+	-	-
Приборы РХБ разведки и дозиметрического контроля, комплекты ЗИП к ним. Средства газового контроля. Замерзающие индикаторные средства, реактивы	+	-	-
Средства химической разведки и контроля (приборы типа ВПХР, химические лаборатории, незамерзающие индикаторные средства, реактивы)	-	+	-
Специальные машины РХБ разведки *	+	-	-
Специальные машины РХБ защиты	-	+	-

ГЛАВА 5. Порядок утилизации имущества гражданской обороны

47. На основании акта списания имущества гражданской обороны составляется акт передачи имущества гражданской обороны на утилизацию, согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

48. Утилизация имущества гражданской обороны, проводится уполномоченными организациями, которые самостоятельно выбирают методы и способы утилизации комплектующих (компонентов) в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан.

49. На полигонах (складах) предназначенных для утилизации предусматривается временное хранение комплектующих (компонентов) имущества гражданской обороны до переработки или дальнейшего их использования.

Приложение 1
к Правилам хранения, учета,
списания и утилизации
имущества гражданской обороны

Условия хранения имущества гражданской обороны

Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтау,
есепке алу, есептен шығару және
кәдеге жарату қағидаларына
2-қосымша

Азаматтық қорғау мүлкін бірге сақтауға жол беру

Шарт- ты топтар	РХБК құрал топтарының атауы	Әр түрлі шартты топтарға жол берілген бірге сақтау
1	Тыныс алу, тері және көз органдарын қорғау құралдары. Ұжымдық қорғау объектілері үшін ауа тазарту құралдары. Жөндеу үстелдері, жәшіктер. Резеңке маталы, резеңке металл түтіктер және резеңке сыйымдылықтар, тенттер, брезенттер, қапшықтар	3,5,9,10, 14,16
2	Регенеративті патрондар және жіберу брикеттері, регенеративті заттар және жиынтықтар	жол берілмейді
3	РХБ барлау және дозиметрлік бақылау аспаптары, оларға арналған ЗИП топтық және жөндеу жиынтықтары, Ауаның газын бақылау құралдары, оқу тренажерлары, макеттер, стендтер.	1,5,10, 14,16
4	Қатты хлоры бар заттар	5

5	Белсенділікті жоятын заттар	1,3,4,9,10, 14,15,16,17.
6	Дихлорэтан	жол берілмейді
7	Түтінді шашкалар және қол түтінді гранаталар	1,5,16
8	Индикация құралдары (индикаторлық түтіктер және ленталар, пленкалар және ұнтақтар). Химиялық зертханалар	1,3,5,14,15,16.
9	Иондаушы сәулелену көздері, оқу радиобелсенді шаң	жол берілмейді
10	Хлорпикрин, оқу имитациялық рецептуралар және оқу улы гранаталар	жол берілмейді
11	Тұтанатын-түтіндік патрондар, пиропатрондар, химиялық дабыл сигналдары	жол берілмейді
12	РХБ барлау аспаптарын қоректендіру көздері	1,3,5,10,16.
13	Химиялық әскердің арнайы машиналары, әскери анықтау құралдары	3,5,10,16.
14	Арнайы өңдеу құралдары мен жиынтықтар. Арнайы өңдейтін ЗИП-тің топтық және жөндеу жиынтықтары. Ауа регенерациясының жарақталмаған жүйесі	1,3,5,9,10, 14,15.
15	Газсыздандыратын рецептуралар, сілтілік натрий, моноэтанолламин	5

41. На складе учет наличия имущества гражданской обороны ведется по карточкам, где содержится информация об оприходовании, закладке, отпуске, замене, освежении или списании имущества гражданской обороны.

42. Сверка бухгалтерского и складского учета производится два раза в год - на 1 января и 1 июля. В актах сверки отмечаются расхождения и принимаются меры к их устранению.

ГЛАВА 4. Порядок списания имущества гражданской обороны

43. Имущество гражданской обороны, находящееся в эксплуатации или на хранении, подлежит списанию по истечении предельного срока хранения, а также при выявлении отклонений от нормативных показателей, установленных государственными стандартами или техническими характеристиками.

44. Списание имущества гражданской обороны осуществляется на основании акта технического (качественного) состояния имущества гражданской обороны согласно приложению 3 к настоящим Правилам и лабораторного заключения о наличии отклонений от нормативных показателей.

45. При списании имущества гражданской обороны комиссией составляется акт на списание имущества гражданской обороны согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

46. Списание имущества гражданской обороны по истечении предельного срока хранения производится без проведения лабораторных испытаний, на основании документов (паспорт, журнал), подтверждающих истечение предельных сроков хранения.

46-1. Предельный срок хранения имущества гражданской обороны для длительного хранения определен согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

46-2. Имущество гражданской обороны обновляется (освежается) с учетом потребности для конкретного объекта в настоящий момент времени.

тары - внешним осмотром всех ящиков и упаковок, качество изделий - выборочным контролем. Выборочный контроль осуществляют с проверкой наличия комплектности изделий и их качества (по внешнему виду).

36. Сухие элементы и батарейки для приборов хранятся в заводской упаковке или без нее в вертикальном положении. В неупакованном виде элементы устанавливают на полках стеллажей в один ряд. Элементы, у которых истек срок хранения или обнаружены такие дефекты, как изменение внешнего вида и формы, появление влажных пятен и налета солей на оболочке от просочившегося электролита и растрескивание изоляционной смолки, оболочки подлежат снятию с хранения.

Параграф 5. Особенности хранения средств специальной обработки

37. Резинотехнические изделия специальной обработки хранятся в развернутом виде на стеллажах или настилах по партиям. При гидравлическом испытании рукава выдерживают давление в течении 10 минут. Во время испытаний на изделиях не должны появляться свищи, вздутия и выступления жидкости в виде капель.

38. Дегазирующие, дезинфицирующие и дезактивирующие вещества и рецептуры являются легковоспламеняющимися веществами и жидкостями. В процессе хранения необходимо строго выполнять требования пожарной безопасности.

39. Дегазирующие вещества и рецептуры на щелочной основе в железных и деревянных барабанах разрешается хранить под навесом, на кислотной основе и ядовитые жидкости в железных бочках - на открытых площадках.

ГЛАВА 3. Учет имущества гражданской обороны

40. Учет и отчетность по имуществу гражданской обороны, находящемуся на длительном хранении, его переоценка осуществляются предприятиями (организациями), начальниками гражданской обороны, в ведении которых находится склад.

Нақты бұйымдарды бірге сақтауға жол беруді анықтау кезінде осы кестеден басқа, жылытылатын және жылытылмайтын сақтау орындарында бұйымдарды сақтау шарттарының талаптарын да басшылыққа алу қажет.

Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтау,
есепке алу, есептен шығару және
кәдеге жарату қағидаларына
3-қосымша

Нысан

(ұйымның атауы)

БЕКІТЕМІН

Лауазымы (ТАӨ), (қолы) басшысы

20__ ж «__» _____

Азаматтық қорғаныс мүлкінің техникалық (сапалық) жай-күйінің АКТІСІ

Актіні толтыру күні 20__ жылғы «__» _____

Комиссия, 20__ жылғы «__» _____ №__ __ бұйрықпен құрылды.

Комиссия төрағасы _____
(лауазымы) (ТАӨ)

Комиссия мүшелері: _____
(лауазымы) (ТАӨ)

Азаматтық қорғаныс мүлкін (азаматтық қорғаныс мүлкінің атауы) қарап тексерді _____

Азаматтық қорғаныс мүлкін (азаматтық қорғаныс мүлкінің атауы) қарап тексеру (тексеру) құжатымен танысқан кезде мыналар анықталды:

1. Құрамы және сапалық жай-күйі

Р/с №	Азаматтық қорғаныс мүлкінің атауы	Сапаны	Өлшем бірлігі	Түгендеу нөмірі	Зауыттық нөмірі	Паспорт, формуляр №	Бірлігінің бағасы	Сомма	Есептелген тозу	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Техникалық - пайдалану көрсеткіштері

Азаматтық қорғаныс мүлкі (әрбір түрі бойынша)

№	Техникалық сипаттамалары	Пайдалануда	Сақтауда
1.	Пайдалануға берілді (күні)		
2.	Пайдалануда (жылы, айы)		
3.	Пайдаланғаннан бастап жұмыс істеп келеді (циклі, сағат)		
4.	Мыналар белгіленді:		
	ресурс (циклдері, сағаттары)		
	пайдалану мерзімі (жылы, айы)		
	кепілді жұмыс істеуі (циклдері, сағаттар)		
	кепілдік мерзімі (жылы, айы)		
5.	Жөндеу жүргізілді (түрі, күні)		
6.	Соңғы жөндеуден кейін пайдалануда (жылы, айы)		

крышей и хорошей естественной и искусственной вентиляцией; хранение указанных изделий в отапливаемых хранилищах воспрещается. Оптимальная температура в хранилищах в летнее время не выше + 35 оС, а относительная влажность не более 80-90%.

29. Индивидуальные средства защиты кожи хранят в сухих, не отапливаемых хранилищах в заводской упаковке. Окна хранилищ затемняют. Осмотр и просушку средств защиты кожи проводят только в местах, исключающих воздействие на изделия прямых солнечных лучей.

30. При приемке средств индивидуальной защиты обращают внимание на состояние тары - внешним осмотром всех ящиков; комплектность и качество изделий - выборочным контролем. Выборочный контроль осуществляют внешним осмотром изделий с проверкой качества, наличия и комплектности всех изделий во вскрытых ящиках.

Параграф 4. Особенности хранения приборов химической и радиационной разведки, дозиметрического контроля

31. При отсутствии отапливаемых хранилищ допускается временное хранение приборов радиационной разведки и дозиметрического контроля в неотапливаемых хранилищах в герметичных чехлах из полимерной пленки с осушителем (силикагелем).

32. Приборы перед закладкой на хранение консервируют.

33. Способ консервации посредством помещения приборов в чехол из полимерной пленки с осушителем (силикагелем) применяется при сроках хранения приборов в отапливаемых хранилищах - более одного года, в не отапливаемых хранилищах - независимо от срока хранения.

34. Приборы химической и радиационной разведки, дозиметрического контроля в консервационной упаковке в хранилищах хранятся на стеллажах или в упаковочных ящиках в штабелях.

35. При приеме приборов химической и радиационной разведки, дозиметрического контроля проверяют: состояние

совместного хранения имущества гражданской обороны в приложении 2 к настоящим Правилам.

Параграф 3. Особенности хранения средств индивидуальной защиты

26. Фильтрующие противогазы, камеры защитные детские хранят в сухих не отапливаемых хранилищах, окна хранилищ затемняют. При хранении противогазов, камер защитных детских не допускают попадание осадков на ящики.

26-1. По решению акимов соответствующих административно-территориальных единиц, средства индивидуальной защиты (фильтрующие противогазы, респираторы, самоспасатели, камеры защитные детские) выдаются населению на хранение по месту жительства при условии обеспечения их сохранности.

26-2. Выданные населению средства индивидуальной защиты (фильтрующие противогазы, респираторы, самоспасатели, камеры защитные детские) на ответственное хранение, используются населением самостоятельно при получении сигналов оповещения гражданской обороны и об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Пункты выдачи имущества гражданской обороны определяются в соответствии с Правилами приобретения, создания и использования имущества гражданской обороны, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 8 июня 2015 года № 510 "Об утверждении Правил приобретения, создания и использования имущества гражданской обороны" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11587).

27. Изолирующие противогазы хранят в не отапливаемых хранилищах. Не смазывать маслами и смазками металлические части, узлы и соединения изолирующих противогазов, и регенеративных патронов к ним.

28. Регенеративные патроны, пусковые брикеты и брикеты дополнительной подачи кислорода относятся к разряду огнеопасного имущества и их хранят отдельно от других видов изделий в неотапливаемых, сухих, не отапливаемых хранилищах с исправной

7.	Соңғы жөндеуден кейін жұмыс істеуі (циклдері, сағаттары, жүрілген жолы км)		
8.	Істеліп бітпеген жұмысы бар (қайта істеу):		
	тағайындалған ресурс бойынша		
	пайдалану мерзімі бойынша (жылы, айы)		
	кепілді жұмыс істеуі бойынша (циклдер, сағаттар)		
	жарамдылық мерзімі бойынша (жылы, айы)		

3. Жинақталымы

4. Техникалық жай-күйі

5. Мерзімінен бұрын тозу немесе бүліну себептері

6. Комиссия ұсыныстары

7. Комиссия қорытындысы

М.О. _____

Комиссия төрағасы _____
(қолы) (ТАӘ) (күні)

Комиссия мүшелері: _____
(қолы) (ТАӘ) (күні)

Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтау,
есепке алу, есептен шығару және
кәдеге жарату қағидаларына
4-қосымша

Нысан

(ұйымның атауы)

БЕКІТЕМІН

Лауазымы (ТАӘ), (қолы)

20__ ж «__» _____

**Азаматтық қорғаныс мүлкін (азаматтық қорғаныс
мүлкінің тауы) есептен шығару актісі**

_____ жылғы «__» _____ № _____ бұйрығымен құрылған
комиссия, құрамы:

Комиссия төрағасы _____
(лауазымы) (ТАӘ)

Комиссия мүшелері: _____
(лауазымы) (ТАӘ)

Есеп тұрған азаматтық қорғаныс мүлкін (азаматтық қорғаныс
мүлкінің атауы) қарау жүргізілді.

Қарау нәтижесінде төменде санамаланған азаматтық қорғаныс
мүлкін (азаматтық қорғаныс мүлкінің атауы) сақтау (пайдалану)
процесінде толығымен өзінің қорғау қабілетін жойғаны және
алдағы уақытта сақтауға (қолдануға) жарамсыз екені анықталды.

ях (аварии, срочный ремонт) допуск прибывших лиц разрешает за-
ведующий складом по устному разрешению руководителя организа-
ции, которому подчинен склад, с отметкой в журнале регистрации.

Параграф 2. Общие правила хранения запасов имущества
гражданской обороны

21. Запасы имущества гражданской обороны размещаются в
оборудованных хранилищах, в заводской упаковке, ящиках, скла-
дываемых в штабеля крышками вверх, замками, маркировкой в
сторону проходов.

22. Штабеля размещаются на подкладках, высота которых над
полом не менее 0,25 метров. С целью лучшего проветривания
нижних рядов подкладки устанавливаются на столбики.

23. В каждом хранилище штабеля нумеруются по порядку. На
каждом штабеле (стеллаже) на видном месте, в середине, на высо-
те 1,5 метров от пола крепится заполненный стеллажный ярлык.

Высота штабелей:

для фильтрующих, изолирующих противогазов и камер за-
щитных детских - не более 7-8 ящиков;

для регенерирующих патронов - до 7 ящиков, причем верхние
ряды ящиков отстоять должны от перекрытия не менее чем на 1
метр;

для средств защиты кожи - до 6-7 ящиков;

для средств химической разведки - до 6 ящиков;

для дозиметрических приборов, газосигнализаторов, ремонт-
ных комплектов к ним и средств связи при хранении в упаковоч-
ных ящиках - с учетом допускаемой нагрузки на тару.

Ширина штабелей - 2 ящика.

24. Запасы имущества гражданской обороны в хранилище раз-
мещаются:

по номенклатуре (каждая номенклатура хранится в отдельном
штабеле);

по партиям (каждая партия одной и той же номенклатуры от-
деляется от другой партии).

25. Условия хранения имущества гражданской обороны от-
ражены в приложении 1 к настоящим Правилам, а допустимость

12. Все хранилища пронумеровываются. Каждому присваивается порядковый номер.

13. Склад имеет отопливаемые, не отопливаемые хранилища и обеспечивает хранение, размещение, наблюдение, проведение работ по поддержанию в исправном состоянии, прием и выдачу запасов имущества гражданской обороны.

14. В каждом хранилище устанавливаются приборы для измерения температуры и относительной влажности воздуха (термометры, гигрометры или психометры).

15. Полы хранилищ обеспечивают устойчивость поверхности к образованию крошки, песка, пыли, выдерживают нагрузку хранящихся изделий и устанавливаемых или перемещающихся с грузом средств механизации.

16. Для размещения запасов имущества гражданской обороны хранилища оборудуются стеллажами, шкафами, поддонами, подставками конструктивно обеспечивающими нормальное хранение изделий в упаковке и без нее.

17. Стеллажное оборудование устанавливается с расчетом наиболее эффективного использования внутреннего объема мест хранения, обеспечения естественного освещения, удобств для наблюдения за хранящимися изделиями и выполнения необходимых операций.

18. В отопливаемых хранилищах температуру воздуха следует поддерживать в пределах от +15 до +20 С, влажность воздуха не выше 70%. Допускается кратковременное повышение относительной влажности воздуха до 90%. Оптимальными условиями хранения запасов имущества гражданской обороны является относительная влажность воздуха в пределах 40-55%.

19. Для контроля входа (въезда) на территорию склада, а также выхода (выезда) организовывается контрольно-пропускной пункт склада.

20. Допуск на территорию склада и в хранилище посторонних лиц (в том числе прибывших для проверки складской работы) производится только по письменному разрешению руководителя органа (организации), которому подчинен склад. В безотлагательных случа-

Азамат тық қорға ныс мүлкі нің атауы		өл шем бір лігі	са ны	тең геде гі бір лік баға сы	тең ге де гі со ма сы	са лын ған жы лы	пай дала нуға бе ріл ген жы лы	кепіл деме лік сақ тау мер зімі	нор м а - тив тік пай да лану мер зімі, жыл	зерт хана лық сы нау нәти жел е рі	ес кер тпе
А т а - у ы , көле мі, мар касы	шиф рі										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Б а р - лы ғ ы есеп тен шыға руға жа тады											

Комиссия төрағасы _____
(лауазымы) (ТАӨ)

Комиссия мүшелері: _____
(лауазымы) (ТАӨ)

Құрылған мерзімі 20 ж. «___»
Азаматтық қорғаныс мүлкін сақтау,
есепке алу, есептен шығару және
кәдеге жарату қағидаларына
5-қосымша

**Ұзақ сақтауға азаматтық қорғаныс
мүлкін шекті сақтау мерзімі**

№	Азаматтық қорғаныстың радиациялық, химиялық қорғау құралдарының атауы	Шекті сақтау мерзімі (жыл)
1	Сүзгіш газқағарлар (азаматтық, балаларға арналған) (ГП-7, ГП-9, ПДФ-Д (Ш) және ПДФ-2Д (Ш) түріндегі)	25
2	Балаларға арналған қорғау камералары (КЗД-4, КЗД-6 түріндегі)	25
3	Қосымша патрондар (ДПГ-3 түріндегі)	25
4	Мөлшер қуатын өлшегіштер (ДП-5, ИМД-5 түріндегі)	25
5	Жеке дозиметрлердің жиынтықтары (ДП-22В, ДП-24, ИД-1 түріндегі)	25
6	Химиялық барлау аспаптары (ВПХР, МПХР, ПХР-МВ түріндегі)	25
7	Мына түрдегі индикатор түтіктері:	
	ИТ-44 (қызыл сақиналы және қызыл нүктелі)	3
	ИТ-45 (сары сақиналы)	8
	ИТ-36 (үш жасыл сақиналы)	6
8	Жеке химияға қарсы пакеті (ИПП-8 түріндегі)	25
9	Қорек элементтері (А-336 (А-343) түріндегі)	1,5

обороны. Участки местности должны быть не затопливаемыми паводковыми и другими водами.

5. Склады располагаются в непосредственной близости от подъездных путей, источников электро и водоснабжения.

5-1. Места хранения и выдачи запасов средств индивидуальной защиты (фильтрующие противогазы, респираторы, самоспасатели, камеры защитные детские) располагаются в местах максимально приближенных к местам работы и проживания населения с целью гарантированного обеспечения защиты.

5-2. Допускается хранение средств индивидуальной защиты (фильтрующие противогазы, камеры защитные детские, респираторы) в административных зданиях и учебных учреждениях по согласованию собственником здания.

6. Территория склада ограждается и освещается в ночное время. Склад охраняется круглосуточно и оборудуется охранной сигнализацией.

7. Подъездные пути к складу содержатся в исправном состоянии и обеспечивают проезд транспорта в любое время года.

8. Система телефонизации склада организуется с учетом обеспечения внешней и внутренней связи, постовой и пожарной сигнализации.

9. На территории склада размещаются хранилища для хранения запасов имущества гражданской обороны, способные по своему устройству, планировке, техническому состоянию и оснащению обеспечивать полную сохранность находящихся в них изделий и выдачу их в любое время.

10. Хранилища оснащаются средствами механизации погрузочно-разгрузочных работ для оперативной загрузки запасов имущества гражданской обороны.

11. Складские помещения сооружаются из железобетона или сборных железных конструкций с кирпичной кладкой, а также из дерева.

**Утверждены
приказом Министра внутренних дел
Республики Казахстан
от 10 июня 2016 года № 611**

**Правила
хранения, учета, списания и утилизации имущества
гражданской обороны**

ГЛАВА 1. Общие положения

1. Настоящие Правила хранения, учета, списания и утилизации имущества гражданской обороны (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 31) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите".

2. Правила определяют порядок хранения, учета, списания и утилизации имущества гражданской обороны.

3. К имуществу гражданской обороны относятся: средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, средства индивидуальной медицинской защиты, средства связи и оповещения и другие материально-технические средства, созданные или приобретенные за счет бюджетных средств соответствующих государственных органов и организаций для использования в интересах гражданской обороны.

ГЛАВА 2. Хранение

Параграф 1. Расположение склада, оборудование территории

4. Место расположения склада выбирается с учетом требований защиты от современных средств поражения, обеспечения пожарной безопасности и на безопасном удалении от предприятий, деятельность которых отрицательно сказывается на качественном состоянии имущества гражданской

10	Қорек элементтері (145-У (1,6 ПМЦ-У-8) түріндегі)	2
11	Зертхана (МПХЛ, ПХЛ-54 және тағы басқа түріндегі)	25
12	Оқшаулауыш газқағарлар (ИП-4м, ИП-5 түріндегі)	25
13	Респираторлар (Р-2 және т.б. түріндегі)	8
14	Регенеративті патрондар (РП-4 түріндегі)	12
15	Қорғану плащтары	25
16	Қорғану шұлықтары	25
17	Қорғану қолғаптары	25
18	Қорғану костюмдері (Л-1 түрі)	25
19	Сіңіргіш сүзгілер (ФПУ-300 ФПУ-200, ФПУ-100 түріндегі)	20
20	Сіңіргіш сүзгілер (ФПУ-300 ФПУ-200, ФПУ-100 түріндегі)	30
21	Барлық түрдегі газсыздандыру жиынтықтары	30
22	Метеожиынтықтар (МК-2, МК-3 түріндегі)	30
23	Қоршау белгілерінің жиынтығы (КЗО-1, КЗО-2 түріндегі)	25
24	Газқағарларды техникалық тексеру шатырлары	30
25	Жеке химияға қарсы пакеттер	20
26	Сүзгі алдындағы сүзгілер (ПФП-1000, ПФ-300 түріндегі)	15
27	Сіңіргіш сүзгілер (ФГ-70 түріндегі)	20
28	Регенеративті патрондар (РП-100, РУ-150/6 түріндегі)	25
29	Өлшеу құралдары (ИУ түріндегі)	25

30	Радиометрлік аппаратура (КРБГ-1 және тағы басқа түріндегі)	25
31	Ұнтақ (СФ-2У түріндегі)	30

Азаматтық қорғаныс мүлкін
сақтау, есепке алу, есептен
шығару және кәдеге жарату
қағидаларына
6-қосымша

Нысан

(Ұйымның атауы)

БЕКІТЕМІН

Басшы

(ТАӘ (болған жағдайда))

20 ____ жылғы « ____ » _____

**Азаматтық қорғаныс мүлкін кәдеге жаратуға тапсыру
АКТІСІ № ____**

Ескерту. Қағида 6-қосымшамен толықтырылды – ҚР Ішкі істер министрінің 27.09.2018 № 674 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Негіз: ____ жылғы « ____ » ____ № ____ есептен шығару актісі

Азаматтық қорғаныс мүлкі қарамағында тұрған ұйымның материалдық жауапты адамы

(лауазымы) (ТАӘ (болған жағдайда))

Кәдеге жаратуды жүргізетін ұйымның немесе кәсіпорынның жауапты адамы _____

(лауазымы) (ТАӘ (болған жағдайда))

гистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан Ильина Ю.В.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр

генерал-полковник полиции

К. Касымов

Об утверждении Правил хранения, учета, списания и утилизации имущества гражданской обороны

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 10 июня 2016 года № 611. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 июля 2016 года № 13905. (Внесено изменение и дополнение Приказом МВД РК № 674 от 27.09.2018г.)

В соответствии с подпунктом 31) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила хранения, учета, списания и утилизации имущества гражданской обороны.

2. Комитету по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Беккер В.Р.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

3) в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

5) в течение десяти рабочих дней после государственной ре-

Азаматтық қорғаныс мүлкінің тізбесі

Р/с №	А з а - м а т тық қорға ныс мүлкі нің атауы	Өл шем бір лігі	Түген деу нөмі рі	Пар- тия нөмі рі	Пар тия са ны	Пар тия дағы саны	Тең геде гі бір лік баға сы	Тең геде гі сома сы	Ескерт- пе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Барлығы _____ дана кәдеге жаратуға жатады (жазумен) Азаматтық қорғаныс мүлкі қарамағында тұрған ұйымның материалдық жауапты адамы _____

20__ жылғы «__» _____ (жазумен) (ТАӘ (болған жағдайда))

Кәдеге жаратуды жүргізетін ұйымның немесе кәсіпорынның жауапты адамы _____

20__ жылғы «__» _____ (жазумен) (ТАӘ (болған жағдайда))

Актіні бекіткеннен кейін санамаланған азаматтық қорғаныс мүлкі кәдеге жаратар алдында актідегі жазбамен салыстыра тексерілді және мынадай жолмен толық кәдеге жаратылды. _____

20__ жылғы «__» _____

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

КОМИТЕТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

**РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ**

**ПРАВИЛА
хранения, учета, списания и утилизации имуще-
ства гражданской обороны**

Алматы - 2018